



Projektkod STD m. pump	Projektbenämning LD Villa 1½-plan	Ort SYD	Beställare		
Urval	Datum 2020-09-01	Räknat	Kontrollerat	Sida 1	

Benämning

Bottenbjälklag

Förberett för platta på mark.

Ytterväggar

Villavägg, Standard

Takhöjd 2,4

Utvändig Lockläktpanel, 22x145 + 22x45

Luftningsläkt 35x45 mm

Vindskyddsduk

Regel, 45 mm

Isolering, 45 mm

Ytterväggstomme, 145 mm

Isolering, 145 mm

Syllremsa

Ångspärr

Regel, 45 mm

Isolering, 45 mm

Plywood, 15 mm i våtrum

Stabil väggskiva, fabriksmonterad

Gipsskiva på yttervägg - Löst levererad

Taklist 15x56 Svanhals skugga obeh, Art nr. 601

Golvlist 15x69 Allmoge obeh, Art nr. 43

Stödbensvägg - Löst levererad

Utfackningsreglar 45x70 och 45x220

Gipsskiva - Levereras löst

Taklist 12x43 Snedtaklist obeh, Art nr. 603

Golvlist 15x69 Allmoge obeh, Art nr. 43

Mellanbjälklag / Vindsbjälklag

Lösull 500, plant

Lösull tj=500 mm (<15gr)

Ångspärr

Glespanel

Gipsskiva 13 mm i tak

Mellanbjälklag Villa 1½-plan

Golvspånskiva 22 mm

Bjälklagsstomme, 220 mm c/c 1200

Isolering, 45 mm

Glespanel

Gipsskiva 13 mm i tak

Trappa / Vindslucka

Vindslucka

Nedfällbar vindslucka med stege typ: Mid-Made Lex.

Nordic 1.2.2 vitlaserad, inkl räcke

Nordic 1.2.2 vitlaserad

Erforderliga räcken, vitlaserat

Öppen

Inspektionslucka i stödbensväggar

Inspektionslucka

Yttertak

Yttertak, Villa

Std tak - Ytbehandlat 2-kupigt betongtaktegel Alt. tegelliknande plåt.



Projektkod STD m. pump	Projektbenämning LD Villa 1½-plan	Ort SYD	Beställare		
Urval		Datum 2020-09-01	Räknat	Kontrollerat	Sida 2

Benämning

Bärläkt
Undertaksduk
Prefab takstol, anpassad, c1200

Takfot och gavlar

Gavelspets, Std

Utvändig Lockläktpanel, 22x145 + 22x45
Luftningsläkt 35x45 mm
Vindskyddsduk
Regel, 45 mm
Isolering, 45 mm
Ytterväggstomme, 145 mm
Syllremsa
Isolering, 145 mm
Ångspärr
Regel, 45 mm
Isolering, 45 mm
Stabil väggskiva, fabriksmonterad
Gipsskiva på yttervägg - Löst levererad
Taklist 15x56 Svanhals skugga obeh, Art nr. 601

Taksprång Villa med inklädd takfot

Fotplåt
Takfotsregel
Hängränna inkl rännkrok Ø 125
Takfotsbräda
Falspanel
Vindavledare

Inklätt gavelsprång Villa

Vindskivebeslag
Styrregel
Vindskivor
Stödregel för panel
Luftningsläkt, 15x40 mm
Gavelläm

Ytterdörrar

Diplomat

YD Diplomat typ Jane tät vit, Hanna klarglas vit, Jane Cotswoldglas vit, Rosa klarglas vit, Iris 3-glas vit, Laila klarglas vit eller Rosa tät vit
Foderhatt + Erforderliga droppbleck
Foderbräda 22x120
Utvändig smygbräda
Invändig smygbräda, obeh furu, Villa Std
Foderlist 15x69 Allmoge obeh, Art nr. 23
Drevning
Tröskelbleck
Dörtrycke, Std
In- och utvändig låscylinder inkl. 5 st nycklar, Villa

Fönster

Vitmålade fönster med 3-glas isolerruta U-värde 1.3
Spröjs & fönstersättning enligt ritning.

EFH alt. EFK
Spröjs Sp 1.1
Utvändig övre foder, Villa
Foderbräda



Projektkod STD m. pump	Projektbenämning LD Villa 1½-plan	Ort SYD	Beställare		
Urval		Datum 2020-09-01	Räknat	Kontrollerat	Sida 3

Benämning

Utvändig smygbräda
 Invändig smygbräda, obeh furu, Villa Varm
 Foderlist 15x69 Allmoge obeh, Art nr. 23
 Drevning 2 sidig
 Fönsterbleck, klb=150, trävägg, metall. stålplåt
 Fönsterbänk obeh. av trä, Varm

Fönsterdörrar

Vitmålad fönsterdörr
 3-glas isolerruta U-värde 1.3
 (OBS! ej cylinderlåsning)

EDK
 Spröjs Sp 1.1
 Utvändig övre foder, Villa
 Foderbräda
 Utvändig smygbräda
 Invändig smygbräda, obeh furu, Villa Varm
 Foderlist 15x69 Allmoge obeh, Art nr. 23
 Drevning 2 sidig
 Tröskelbleck
 Dörrtrycke

Innerväggar

45x95 s450 101 Bärande
 Golvlister 15x69 Allmoge obeh, Art nr. 43
 Taklister 15x56 Allmoge obeh, Art nr. 66
 Gipsskiva - Levereras löst
 Mellanväggstomme, 95 mm - Bärande, fabriksmonterad
 Isolering Regelskiva, 45 mm
 Gipsskiva - Levereras löst
 Plywood, 15 mm i våtrum
 Taklister 15x56 Allmoge obeh, Art nr. 66
 Golvlister 15x69 Allmoge obeh, Art nr. 43

45x70 s450 101
 Golvlister 15x69 Allmoge obeh, Art nr. 43
 Taklister 15x56 Allmoge obeh, Art nr. 66
 Gipsskiva - Levereras löst
 Mellanväggstomme, 70 mm
 Isolering Regelskiva, 45 mm
 Gipsskiva - Levereras löst
 Plywood, 15 mm i våtrum
 Taklister 15x56 Allmoge obeh, Art nr. 66
 Golvlister 15x69 Allmoge obeh, Art nr. 43

Invändiga dörrar

Innerdörrar Villa
 Vit formpressad Diplomat typ Lättdörr Slät vit, Formpressad 3 vit, Formpressad 4 vit, Massiv 3 obeh. furu eller Contur Tät vit.
 Inkl. obeh. karm och tröskel.
 Foderlist 15x69 Allmoge obeh, Art nr. 23
 Innerdörrstrycke, Std

Ytskikt golv

Parkettgolv 13 mm i alla torra utrymmen
 Kährs 13mm, 3-stav, Ek Lecco eller Ask Vaila. Lackat
 Underlagsfoam

Vitvaror



Projektkod STD m. pump	Projektbenämning LD Villa 1½-plan	Ort SYD	Beställare		
Urval	Datum 2020-09-01	Räknat	Kontrollerat	Sida 4	

Benämning

Vita varor Villa

Typ Electrolux
Induktionshäll, EHH7000F
Inbyggnadsugn, EKB400W
Inbyggnadsmikro KMFE264TEW
Fläkt EFU316W
Tillbehör fläkt Trumsats
Diskmaskin ESF7000W3
Kylskåp ERE7000WR
Frysskåp EUE7000WL
Tvättmaskin EWF7000W2
Torktumlare EDP7000W2
Hällskydd vit 60 cm

Kök & Garderober

Köksinredning Villa

Köksskåp typ Sentens
Lucka (Prisgrupp 4): Sortiment enl. Sentenskök
Kontinentelhöjd
Laminatbänkskiva
Rostfri diskbänksplåt med vattenlås.
Socklar, hyllor samt handtag till luckor.

Garderobsinredning

Skåp typ Sentens
Lucka: Kust Vit.
Kontinentelhöjd
Handtag

VVS-Artiklar

Tvättbänk

Tvättbänk med Laminatskiva, 100 cm

Kök & Tvätt

Disklådsblandare med avst. & hög pip
Tvättbänksblandare med avst.
Vattenutkastare
Vattenmätarkonsol

Lilla WC / Dusch, Electrolux Home

Underskåp, 600 mm Liv vit, med unviersalfack och handtag, handfat m. vattenlås o täckbricka.
Spegel Bad 600x650 infälld belysning
Tvättställsblandare Nautic 214043 inkl. bottenventil
Duschset Nautic 103250
Duschblandare Nautic 205304
WC-Stol Ifö Spira 6260

Stora WC / Dusch, Electrolux Home

Underskåp, 800 mm Liv vit, med unviersalfack och handtag, handfat m. vattenlås o täckbricka.
Spegel Bad 800x650 infälld belysning
Tvättställsblandare Nautic 214043 inkl. bottenventil
Duschset Nautic 103250
Duschblandare Nautic 205304
WC-Stol Ifö Spira 6260

Värmepump

Frånluftsvärmepump NIBE F730



Projektkod STD m. pump	Projektbenämning LD Villa 1½-plan	Ort SYD	Beställare		
Urval		Datum 2020-09-01	Räknat	Kontrollerat	Sida 5

Benämning

NIBE F730
Frånluftskanaler till VP eller FLM
Friskluftsventiler
Lamellmatta
Projektering ventilation
OVK Besiktning i samband med injustering av Frånluftsvärmepump
Nibe, Ljudisolerat överskåp

Radiatorer

Vattenradiatorer med extra Shuntgrupp ECS40 till överplan ingår i leverans inkl dimensionering.

Övrigt

Hängrännor, stuprör samt övriga plåtgärningar fabrikslackerade vita eller svarta.

Erforderliga taksteg,nockräcken & snörasskydd ingår i leverans.

Snörasskydd ovan Entré, 3-rör, galv, inkl fästen, L=3000
Taksteg av stål, galv
Nockrække

Entrébroar ingår ej!

4 m lång aluminiumstege ingår i leverans.

Aluminiumstege l=4000

Nybyggarförsäkring inkl. kontroll- och slutbesiktning

10-årig försäkring

1-årig villaförsäkring ingår.

Villaförsäkring

Erforderligt antal brandvarnare ingår.

Brandvarnare

Frakt till byggplatsen inom Sveriges fastland, så långt farbar väg för tungt fordon med släp finnes.

Lossning med kranbil ingår.

OBS! All utvändig fasadbeklädnad levereras obehandlad från fabrik!

Smart Home Ready, Standard

Smart Home, dimmer / 5st
Smart Home, relä / 1st